Malvasia de Porto 0Mtp671 Vass6R13s061-065 Collection Vassal-Montpellier Malvaria de Porto

duated and an animated





duutuduutuduutuduutud

```
Malvasia de Porto
Désignation :
Clos 5 Planche 30 Rang A souche 12
Viguour :
Date de Véraison: 4.8.64
Dato de Maturité 1.9,69 +3
Pourriture:

GRAPPE: G - M - P- L - 10- C.
Pourriture :
Pédoncule : L - M - C.
BAIE: TG - G - M - P. 16x15
     (Bi). - Gr - Rs - Rg - N.
          Charge:
s 10 Savour : S - m - ary fox - her
s 20 disc. - sph. - 611. - ov. -
s 30 Obov. - cyl. - fus.
8 42
s 50 avec pépins - apyrène
     jus : inc. - coloré
       Mille: 0
```

luutundunti

```
DESIGNATION: Malvasia de Porto
CLOS 5 PLANCHE 30 RANG A SOUCHE 12
Vigueur : 3
Fort : (érig) - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 10-8-66
Date de maturité : 5-9-66
Pourriture :
Pédoncule :
GRAPPE: G - M - P. L - M - C.

BAIE: TG - G - M P.
Millerandage : &
       disc. - sph. - ell. - ov.
       obov. - cyl. - fus.
Couleur : (B1) - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : 5 - m - ar - fox - herb.
                CHARGE :
s 11
8 2 0
          avec pépins - apyréne.
Jus : inc. - coloré.
s 30
s 40
s 5 t
```

```
Malvasia de Porte
PESIGNATION: Tarabonnie
CLOS 5 PLANCHE 30 RANG A SOUCHE 12
Vigueur: 4
Port : érig - (2 érig) - couché.
Date de Véraison : 17 18/62
Date de maturité : 18,9,67
Pourriture : 0
Pédoncule : Ca M
Millerandage : 0
GAPPE: G-M-P:L-M-C
PAIE : TG - G - M - P.
      disc. - sph. - (611) - ov.
       obov. - cyl. - fus.
Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N:
Saveur : s - m - ar - fox - herb.
              CHARGE :
821
         avec pépins - apyrène.
Jus : inc. coloré.
s 3
```

Année 1956 Malvasia de Porto

Planche Côté 11.7.27

Nombre total 19 22 26 28

2 34 0.00 0.1 2.x

4 5.00 0.0 0.4

8 28-3-56 D guste

	! Nombre total	! ! ! 11-3	14-)	D A T E S	!	Į.	!
2 3 4	1 . 4.	1	2. 1x				

II 2 De 14.3.57

Luntunduntia

Année: 1963
Emplacement ... 5:30 A12 ... Désignation Malvasia de Porto

!	! Honbre ! total !	=====================================						
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		21,3	26.3	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!	!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!TL 1	! 12	! 2	16 × 1	1	1	1	!	t I
! 2	6	1	12	!	!	1	!	!
guille 3	1	!	!!!!	!	!	!	!!	!
guille 4	1	!		!	!	!	!!!	1 1
full 5	!	1		!	!	!	!	!

Dil le 26 .3.63 ×

_10

dunindunturlunturlunturd

Désignation: Malvasia de Porto

VASSAL Planche M Côté A Nº 27 Souche 1 2 3 45

(A) BOURGEONNEMENT

lundin lundi

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Nº ordre

Désignation: Walvana de Porto Planche 41 côté # Nº 27 souche 1234)5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

D aran elen Colonne

Limited and address of the

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8).

- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 ara-néeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9).
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colo-rées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

prox fleurs 26 MAI 1955 Truel

Nº ordre

lundundundi

Designation: Malvaria de Porto

VASSAL Planche 11 côté A Nº27 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon: coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Landier 14-6.85

duntud mimlented

Nº ordra Désignation VASSAL planche 11 côtó # Nº 27 souche 12345 FEUITLE ADULTE - Petite 1 - moyenne 2 - grande 2. - Face supérieure: limbs et nervures: glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 0 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Face inférieure: norvures: glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 aranéeux 0 - duveteux 8 - cotonneux 9 aranocux () - duveteum 8 - cotonneux . - Lobes : plan () - en gouttrère 2 - involuté 3 revoluté 4 - tourmenté 5 . - Surface: unie ' - ondulée 2 - finement bullée 3 - gressièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6 . - Nervures: face supérioure: verte 0 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. fact inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 . - Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 PETILOLE - long 1 - moyen 2 - court 3 . - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 6 - mantiellement 3 - totalement 0 - aranéeux 🗘 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8. - coloré i - partiellement coloré - autre Over - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -

- angle pótiole/rameau: inférieur à 90° 🛈 - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

BRuch

9.7.56

supérieur à 90 ° (3) .

<u>iduntiin liintiin liintiin liintiin d</u>

Juntanlandi

Nº ordre

Désignation malvaria de Porto

Juntarlanta

VASSAL planche desté ANO 27 souche 1 2 345.

FEUILLE ADULTE.

- 34 Petite 1 moyenne 2 grande 3.

 Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5.

 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6. aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - aranéeux (7) duveteux 8 cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmente 5.
- Lobes: plan en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullé 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 · plissée au point pétiolaire 6.
- - 38 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long 1 moyen 2 court(3)
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 6 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Bonish 57

```
Malvasia de Porto
Nº d'ordre
Désignation
                  Planche 30 côté A Nº 12 souche 1 2 3 0 5
24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 / Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.
25 - A pédoncule herbacé - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)
26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 6 - Petite 4 - très petite 5 -
         de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc ( / gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.
   - Coloration régulière 1- irrégulière 2.
28 - Forme : discorde 0 - sphérorde 1 - ellipsorde 2)- overde 3 -
             troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
            arquée 8 - autre 9.
   - A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale | régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore (1 )- coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - énaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
     herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A hourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident / peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
```

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

35 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Lunturdonto

Calvo 8,64

```
Dénomination Malvania... cle Poute...
Sarment de Vigne.
Sarment
             : long (1), moyen (2), court (3).
             : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                 autre (4).
Surface
              : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
   11
              : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre 2, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
              : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds
             : aplatis (1), effacés (2), globaleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ... 5 .... cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
   11
             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
   11
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
  11
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                      : saillant (1), effacé (2)
                      : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

luutindimti

```
Nº d'ordre: . . . . . . Désignation: Malvasia de Porto
Origine: . . . . . . . . . . .
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1-2-3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 3 - 6 - 7 - 8.
18 - Angle lob. term. . . . . . 1 -2 - 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                 : 1-(2)-3.
           Direction
                  : (4)-(5)
           Forme
           Médiane/Base: 6-7-8.
```

Juntumbunti

Roughier